



Imprimante HP DesignJet T650 de 24 pouces (5HB08A)



Présentation

Découvrez le traceur grand format le plus simple au monde^[1] et profitez d'une qualité sans compromis à un prix abordable

Ces traceurs, sont les plus petits au monde^[3]. Comprenant notamment un socle intégré, ils sont conçus pour s'adapter à votre bureau, à votre budget et à votre façon de travailler. Imprimez automatiquement des projets multi-formats. N'attendez plus ! Profitez d'une impression ultra-rapide atteignant une vitesse de pointe de 25 secondes par tracé A1/D.

Extrême simplicité

Imprimez automatiquement des formats multiples A3 et A1 sans devoir changer manuellement la source des supports.

Correspond à votre façon de travailler

N'attendez plus à côté de l'imprimante ! Profitez d'une impression ultra-rapide atteignant une performance de 26 secondes par tracé A1.

Correspond à votre bureau et à votre budget

Économisez de l'espace avec le plus petit traceur au monde^[3], conçus pour s'adapter à votre bureau, avec notamment un socle intégré.

[1] Les imprimantes des gammes HP DesignJet T600 et HP DesignJet Studio sont les seules solutions permettant d'imprimer de façon ininterrompue des feuilles de grand et de petit format automatiquement dans un panier d'impression multi-formats, par rapport aux modèles alternatifs concurrents présentant des tailles et des fonctionnalités comparables en janvier 2020.

[3] Les imprimantes de la gamme HP DesignJet T650 36" sont jusqu'à 18 % plus petites que les modèles alternatifs concurrents présentant une taille et des fonctionnalités comparables en janvier 2020. Les plus petits traceurs grand format au monde en se basant sur le plus faible encombrement.

Spécifications

Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Fonctions	Impression
Connectivité, standard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi 802.11
Logiciels fournis	HP Click, application HP Smart, HP Print Preview pour Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility pour Windows, HP Support Assistant
Energy star certified	Oui
Dimensions minimales (L x P x H)	1 013 x 605 x 932 mm
Dimensions minimales (L x P x H)	39.9 x 23.8 x 36.7 in
Poids	29,5 kg
Poids	65 lb
Consommation électrique	< 35 W (impression), < 5,6 W (prêt), < 2,1 W (veille), < 0,2 W (arrêt)
Certifications environnementales	ENERGY STAR; DEE; RoHS UE; RoHS UEEA; REACH; ErP ; EPEAT Gold
Contenu de l'emballage	Imprimante HP DesignJet T650 de 24 pouces, pied et bac de réception, chargeur automatique A3/A4, cache de rouleau, tête d'impression, cartouches d'encre de démarrage, mandrin, guide de référence rapide, affiche d'installation, cordon d'alimentation
Services (Care Pack)	UD5H6PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 1 an post-garantie UD5H7PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 2 ans post-garantie UD5J3PE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 1 an post-garantie UD5J4PE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 2 ans post-garantie U06C3E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 3 ans U06C4E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 4 ans U06C5E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 5 ans U06C6E Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 3 ans U06CGE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 4 ans U06CHE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 5 ans
Garantie	Garantie matérielle limitée de deux ans.

Autres spécifications

Accessoires	HP DesignJet, broche 24 pouces B3Q36A
Acoustic power emissions (active, printing)	5,8 B(A) (en fonctionnement), < 3,4 B(A) (inactif)
Adresse Web pour plus d'informations	http://www.hp.com/go/designjett650
Alimentation	Tension d'entrée (détection automatique) : 220-240 V (±10 %), 50/60 (±3 Hz), 1 200 mA max.
Altitude en fonctionnement	Jusqu'à 3000 m
Altitude en fonctionnement	Up to 9843 ft
Buses des têtes d'impression	1376
Compatibilité électromagnétique	Conforme aux exigences UE de classe B (directives CEM/RED)
Couleur(s) des consommables d'impression	Cyan, magenta, jaune, noir
Densité optique maximum (noire)	8 L* min / 2,10 D[4]
Diamètre externe du rouleau	100 mm
Diamètre externe du rouleau	3.9 in
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1 155 x 575 x 475 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	45.5 x 22.6 x 18.1 in
Entrée maximum du rouleau	1
Fiche technique - photo 1	AHID/65f34f78a1815a38ceb3bfd82ed8d507f83896ef
Formats de supports pris en charge	Chargeur automatique A3/A4 : A4, A3; Feuille à feuille : A4, A3, A2, A1
Formats de supports pris en charge	Auto sheet feeder: A, B; manual feed: A, B, C, D
Formats et grammages de supports (rouleaux en système métrique)	279 à 610 mm
Formats standard des supports (feuilles, rouleaux)	11 to 24 in
Gestion du support fini	Alimentation de feuille à feuille, alimentation par rouleau, chargeur automatique de documents A3/A4, bac de sortie, massicot horizontal automatique
Goutte d'encre	5,5 pl (C, M, J) ; 12 pl (K)
Grammage maximal en rouleau	4,1 kg
Grammage maximal en rouleau	9 lb
Impression distante	Oui

Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	http://www.hp.com/fr
Langages d'impression	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Largeur de ligne minimale théorique	0.0008 in
Largeur de ligne minimale théorique	0,02 mm
Largeur du support, maximum	24 in
Largeur du support, maximum	610 mm
Logo de la technologie, impression 1	AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e
Logo de la technologie, impression 2	AHID/86d6175f5bc8ba24c3cea59e6cd42e20513012d5
Logo de la technologie, impression 3	AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd
Logo de la technologie, impression 4	AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9
Logo de la technologie, impression 5	AHID/1a4faf2434b8597844c53dfe0c37e073c5d0aa79
Logo de la technologie, impression 6	AHID/f7d38c72d0b7b388b119b5e4b47941636c1e9f5a
Logo de la technologie, impression 7	AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2
Logos des produits	ENERGY STAR; EPEAT Gold; Gold IPv6 Ready; CERTIFIÉ Wi-Fi; compatible Windows 10; USB haut débit; AirPrint
Media thickness (metric)	Jusqu'à 0,3 mm
Mémoire	1 Go
Mémoire interne	Sans
Nombre de cartouches d'impression	4 (C, M, J, noir)
Numéro UPC	194850019999
Performance d'impression	26 sec/page on D, 81 D prints per hour[1]
Performance d'impression	26 s/page au format A1, 81 impressions A1 par heure[1]
Pilotes d'impression inclus	Pilote raster pour Windows et macOS
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Plage d'humidité à l'arrêt	0 à 95% HR
Plage de températures en fonctionnement	41 to 104°F

Plage de températures en fonctionnement	5 à 40 °C
Poids du carton/paquet	38 kg
Poids du carton/paquet	83.8 lb
Poids du support, recommandé	60 à 280 g/m ² (rouleau/alimentation manuelle); 60 à 220 g/m ² (chargeur automatique A3/A4)
Pression acoustique émise	42 dB(A) (en fonctionnement), < 16 dB(A) (inactif)
Print multi-size files in one click	Oui
Prise en charge des applications principales	Dessins au trait; Présentations; Rendus
Précision des lignes	±0,1 % ^[3]
Recycled plastic in hardware	30 %
Rendement haute capacité en nombre de pages (couleur)	20 ml of ink yields 101 A1/D pages, taking into account maintenance routines ^[2]
Supports recommandés	Q1396A Papier bond universel HP (certifié FSC [®]) ^[5] (recyclable) ^[6] 610 mm x 45,7 m (24 pouces x 150 pieds) ; papier couché HP C6019B (certifié FSC [®]) ^[5] (recyclable) ^[6] 610 mm x 45,7 m (24 pouces x 150 pieds) ; papier couché à fort grammage HP C6029C (certifié FSC [®]) ^[5] (recyclable) ^[6] 610 mm x 30,5 m (24 pouces x 100 pieds)
Sécurité	UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1) ; Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC) ; Ukraine (UA)
Taille du modèle	610 mm
Taille du modèle	24 in
Tailles de support, personnalisées	Auto sheet feeder: 8.3 x 11 to 13 x 19 in; manual feed: 8.3 x 11 to 24 x 74.7 in
Tailles de support, personnalisées	Chargeur automatique A3/A4 : 210 x 279 à 330 x 482 mm ; Feuille à feuille : 210 x 279 à 610 x 1 897 mm
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Technologie d'impression:	Ink
Température de stockage	-25 à 55 °C
Température de stockage	-13 to 131°F
Types d'encre	Encre teintée (C, M, J), encre pigmentaire (K)
Types de supports	Papier bond et couché (bond, couché, couché à fort grammage, ordinaire, blanc vif, héliographique), papier technique (traçage naturel), film (transparent, mat), papier photo (satiné, brillant, semi-brillant, polypropylène), auto-adhésif (adhésif, polypropylène)
Têtes d'impression	1 (cyan, magenta, jaune et noir)
Volume fourni par les cartouches d'impression	80 ml (noir); 38 ml (noir); 29 ml (C, M, J);
Zone non imprimable (feuille)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Zone non imprimable (feuille)	0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Zone non imprimable (supports en rouleaux) 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Zone non imprimable (supports en rouleaux) 5 x 5 x 5 x 5 mm

Épaisseur des supports Jusqu'à 11,8 µm

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack pour Solutions graphiques

HP 3y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS	U06C3E ★
HP 5y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS	U06C5E ★
Service HP d'installation et de configuration du réseau pour Designjet entrée de gamme	UC744E ★
HP 1y PW Nbd DJ T630/T650-24 HWS	UD5H6PE
HP 1y PW Parts Cover DJ T630/T650-24 HWS	UD5J3PE
HP 2y PW Nbd DJ T630/T650-24 HWS	UD5H7PE
HP 2y PW Parts Cover DJ T630/T650-24 HWS	UD5J4PE
HP 3y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS	U06C6E
HP 4y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS	U06C4E
HP 4y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS	U06CGE
HP 5y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS	U06CHE
HP Monthly Nbd DesignJet T650-24 HWS	U18K5E
Service HP d'installation réseau avec formation pour la gamme DesignJet T et Z	U1G05E

Consommables d'encre

★ : Recommandé

Encres/Têtes d'impression HP Graphic Arts

Cartouche d'encre DesignJet HP 712, cyan, 29 ml	3ED67A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712, jaune, 29 ml	3ED69A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712, magenta, 29 ml	3ED68A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712, noir, 38 ml	3ED70A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712, noir, 80 ml	3ED71A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712B, noir, 38 ml	3ED28A
Cartouche d'encre DesignJet HP 712B, noir, 80 ml	3ED29A
Cartouches d'encre noire DesignJet HP 712, 80 ml (pack de 2)	3WW89A
Kit de remplacement pour tête d'impression HP 713 DesignJet	3ED58A
Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, cyan, 29 ml	3ED77A
Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, jaune, 29 ml	3ED79A
Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, magenta, 29 ml	3ED78A

Accessoires

Gestion papier

★ : Recommandé

Traceurs

Mandrin HP DesignJet de 24 pouces

B3Q36A

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Sep 17, 2020 1:17 PM UTC+0000